



Laceración de la córnea


¿Que es una laceracion de la cornea?

La cornea es la ventana delantera transparente del ojo. Una laceracion de la cornea es un corte en la cornea. Generalmente, es causada por un objeto afilado que vuela hacia el ojo. Tambien puede ser causada por algo que golpea al ojo con bastante fuerza, como una herramienta metalica. Una laceracion de la cornea es mas profunda que una abrasion, ya que el corte atraviesa la cornea parcial o totalmente. Si la laceracion de la cornea es lo suficientemente profunda, puede provocar una laceracion de espesor total. Esto sucede cuando la laceracion corta por completo la cornea y produce una ruptura del globo ocular, un desgarro en la superficie externa de este.

La laceracion de cornea es una lesion muy grave y requiere la atencion medica inmediata para evitar la perdida completa de la vision.

Si sufrio una lesion en el ojo, debe hacer lo siguiente:

- coloquese un protector sobre el ojo con cuidado. Corte la parte inferior de un vaso de papel y peguela con cinta adhesiva alrededor del ojo. Use esto para protegerse el ojo hasta obtener atencion medica.
- no se lo enjuague con agua
- no se quite el objeto dentro delojo
- nose frote el ojo ni aplique presion sobre el
- no tome aspirinas, ibuprofeno ni ningun otro farmaco antiinflamatorio no esteroideo. Estos farmacos son anticoagulantes y pueden aumentar el sangrado.
- despues de haberse protegido el ojo, consulte con un medico de inmediato



La mayoría de las laceraciones de la cornea pueden evitarse simplemente usando gafas de protección durante actividades de alto riesgo.

¿Cuales son los sintomas de una laceracion de la cornea?

Los siguientes son algunos de los sfntomas de la laceracion de la cornea:

- dolor intenso
- lagrimeo
- sensibilidad a la luz
- vision borrosa o disminuida
- hemorragia (sangre en el ojo)
- la sensacion de que tiene un objeto en el ojo

¿. Que causa la laceracion de la cornea?

Cualquier actividad en la que haya objetos que puedan salir disparados a alta velocidad en direccion a los ojos pueden causarle una laceracion de la cornea. Las siguientes son las actividades mas comunes durante las que puede sufrir una laceracion de la cornea:

- cortar madera
- cortar metal
- podar el cesped
- esculpir piedra



Utilice siempre gafas de protecci6n ocular mientras trabaja en tareas domesticas. Si no utiliza protecci6n ocular, fragmentos que salen volando pueden danarle un ojo.

El contacto con polvo, tierra, arena o, incluso, el borde de una hoja de papel pueden cortar la cornea si el contacto ejerce la fuerza suficiente.

La mayoría de las laceraciones corneales pueden ser prevenidas con el uso adecuado de gafas de proteccion para actividades de alto riesgo.

¿ Como se diagnostica una laceracion de la cornea?

Si tiene algun sintoma de laceracion de la cornea, debe consultar con un oftalmologo de inmediato. Le hara un examen ocular completo para determinar el grado de la lesion. Su oftalmologo intentara determinar si el corte es una laceracion de espesor parcial o total.



Su oftalm6logo puede usar una lampara de hendidura para diagnosticar la laceraci6n de la cornea.

Para examinarle la laceracion de la cornea, el oftalmologo puede colocarle gotas anestesicas para mantener el ojo abierto durante el examen. Tambien puede realizarle una tincion del ojo con fluoresceina. Esta prueba utiliza un tinte naranja (fluoresceina) y una luz azul para detectar dafios en la cornea.

Tratamiento de laceración de la córnea

En general, se realiza una cirugía para cerrar la laceración de la córnea. La cirugía persigue los siguientes objetivos:

- evitar mayor daño al ojo
- quitar cualquier objeto extraño que aun este en el ojo después de la lesión

En caso de las laceraciones graves, puede ser necesario realizar varias cirugías de reparación, y el resultado final puede ser la pérdida permanente de la visión.

Después de la cirugía, es posible que le coloquen un parche sobre el ojo para protegerlo. Además, su oftalmólogo puede medicarlo. Por ejemplo, analgésicos y medicamentos para hacerlo sentir mejor.

Si tiene una laceración de la córnea, puede correr riesgo de complicaciones, como desprendimiento de retina, infección y glaucoma. Es importante que haga un seguimiento preventivo con su oftalmólogo, después del tratamiento inmediato.

Resumen

Una laceración de la córnea es un corte en la córnea. Generalmente, es causada por un objeto filoso que ingresa volando en el ojo. La laceración de la córnea debe tratarse de inmediato para evitar pérdida de la visión. Suele ser necesario realizar una cirugía para evitar más daño en el ojo y para retirar cualquier objeto extraño. Después de la cirugía, es probable que tenga que usar un parcho. También puede necesitar analgésicos y medicamentos para hacerlo sentir mejor.

Consulte con su oftalmólogo si tiene inquietudes acerca de las ojos o de la visión. Su oftalmólogo esta comprometido con el cuidado de su visión.

Infórmese más sobre la salud ocular en OjosSanos-una publicación de la Academia Americana de Oftalmología-en aao.org/salud-ocular.

CORTESÍA DE:

